

# Aquarium system AQUAPALETTE





アクアリウムシステム  
アクアパレット



店舗ディスプレイ機器

三洋スーパースタンド株式会社



# Welcome to the water world





# Adventure of the small ocean



# AQUAPALETTE 多段型水槽台



**多段型水槽台 標準フレーム**

OPTION 貯水槽

OPTION 貯水槽カバー

2070

500 1800



- 仕様(各タイプ共通)
- スチール製架台 スチール柱30x60角、粉体塗装 樹脂化粧板
  - アクリル製水槽OF・強制排水付
  - エア配管(各水槽に一方コック2箇所)
  - 給水配管(各水槽に給水バルブ1箇所)
  - 大型エアポンプフロアー
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - 水温計(各水槽)

OPTION

サイドパネル AXSO-SP21 貯水槽カバー AXSO-CHP18 貯水槽 AXSO-CHT18

**NEW** 多段型水槽台 標準フレーム【下部水槽付】

OPTION 貯水槽

OPTION 貯水槽カバー

2070

550 1800



- 仕様
- スチール製架台 スチール柱30x60角、粉体塗装 樹脂化粧板
  - アクリル製水槽OF・強制排水付
  - エア配管(各水槽に一方コック2箇所)
  - 給水配管(各水槽に給水バルブ1箇所)
  - 大型エアポンプフロアー
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - 水温計(各水槽)

OPTION

サイドパネル AXSO-SP21 貯水槽カバー AXSO-CHP18 貯水槽 AXSO-CHT18

**単独底面ろ過タイプ** 淡水

**AXS-T18333** W1800xD500xH2070

●装備品

照明	LED照明(40Wタイプ)	各段2台 合計6台 集中SW付
底面フィルター	バイオフィルター	貯水槽を除く各水槽分
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ICオートヒーター100w	各水槽分

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー ヒーター 砂 LED照明 コンセント

**集中ろ過タイプ** 淡水

**AXS-TS18333** W1800xD500xH2070

●装備品

照明	LED照明40Wタイプ	各段2台 合計6台 集中SW付
ろ過槽	アクリル製	集中ろ過槽
循環ポンプ	マグネットポンプ	2台
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ヒーター300W	3台
ろ過材	リングろ材12L×3	ウールマット

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー モーター ヒーター 砂 LED照明 コンセント

OPTION

- ◆クーラー **AXSO-CL** レイシーLX-300ESA1
- ◆殺菌灯 **AXSO-UV** カミハタ ターボツイストZ36W
- ◆海水プラン用セット **AXSO-TSWP** 海水

・上記集中ろ過タイプ(AXS-TS18□□□□)の装備を追加・変更する仕様です。  
 追加及び変更部材 ◇水槽敷き砂変更: 大磯砂 → 【サンゴ砂】  
 ◇プロテインスキマー追加 【HS-850 1台】  
 ※詳しくはご相談ください。

**単独底面ろ過タイプ** 淡水

**AXS-T18BT333** W1800xD550xH2070

●装備品

照明	LED照明(40Wタイプ)	各段2台 合計6台 集中SW付
底面フィルター	バイオフィルター	貯水槽を除く各水槽分
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ICオートヒーター100w	各水槽分

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー ヒーター 砂 LED照明 コンセント

**多段型水槽構成**

水槽ケース割数(例)AXS-T18643

3  
4  
6

上・中・下の組み合わせは自由です

製品名	品番	水槽ケース割数
標準フレーム単独底面濾過タイプ	<b>AXS-T18</b>	333 3/3/3
標準フレーム集中濾過タイプ	<b>AXS-TS18</b>	433 4/3/3
標準フレーム下部水槽付単独底面濾過タイプ	<b>AXS-T18BT</b>	443 4/4/3
フロントボールレス単独底面濾過タイプ	<b>AXS-T18PL</b>	444 4/4/4
フロントボールレス集中濾過タイプ	<b>AXS-TS18PL</b>	633 6/3/3
フロントボールレス単独底面濾過タイプ	<b>AXS-T18PPL</b>	643 6/4/3
フロントボールレス集中濾過タイプ	<b>AXS-TS18PPL</b>	644 6/4/4
フロントボールレス単独底面濾過タイプ	<b>AXS-T18PPL</b>	663 6/6/3
フロントボールレス集中濾過タイプ	<b>AXS-TS18PPL</b>	664 6/6/4
フロントボールレス単独底面濾過タイプ	<b>AXS-T18PPL</b>	666 6/6/6

※水槽ケース構成/品番は価格表をご覧ください。

# AQUAPALETTE 多段型水槽台



**NEW** 多段型水槽台 フロントポールレス

OPTION 貯水槽

OPTION 貯水槽カバー

2070

700 1800



水槽台の両端のフレームを無くすことで連続した水槽ディスプレイが可能になりました。

- 仕様(各タイプ共通)
- スチール製架台スチール柱30x60角、粉体塗装 樹脂化粧板
  - アクリル製水槽OF・強制排水付
  - エア配管(各水槽に一方コック2箇所)
  - 給水配管(各水槽に給水バルブ1箇所)
  - 大型エアポンプフロアー
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - 水温計(各水槽)

OPTION

サイドパネル AXSO-SP21 貯水槽カバー AXSO-CHP18 貯水槽 AXSO-CHT18

**NEW** 多段型水槽台 フロントポール・パネルレス

OPTION 貯水槽

OPTION 貯水槽カバー

2070

530 1800



フロントフレームとフロントパネルを無くして広がりのある演出を可能にしました。

- 仕様(各タイプ共通)
- スチール製架台スチール柱30x60角、粉体塗装 樹脂化粧板
  - アクリル製水槽OF・強制排水付
  - エア配管(各水槽に一方コック2箇所)
  - 給水配管(各水槽に給水バルブ1箇所)
  - 大型エアポンプフロアー
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - 水温計(各水槽)

OPTION

サイドパネル AXSO-SP21 貯水槽カバー AXSO-CHP18 貯水槽 AXSO-CHT18

## 単独底面ろ過タイプ【PL型】 淡水

**AXS-T18PL333** W1800xD700xH2070

● 装備品

照明	LED照明(40Wタイプ)	各段2台 合計6台 集中SW付
底面フィルター	バイオフィルター	貯水槽を除く各水槽分
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ICオートヒーター100w	各水槽分

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー ヒーター 砂 LED照明 コンセント

## 集中ろ過タイプ【PL型】 淡水

**AXS-TS18PL333** W1800xD700xH2070

● 装備品

照明	LED照明40Wタイプ	各段2台 合計6台 集中SW付
ろ過槽	アクリル製	集中ろ過槽
循環ポンプ	マグネットポンプ	2台
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ヒーター300W	3台
ろ過材	リングろ材12L×3	ウールマット

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー モーター ヒーター 砂 LED照明 コンセント

- OPTION
- ◆クーラー **AXSO-CL** レイシーLX-300ESA1
  - ◆殺菌灯 **AXSO-UV** カミハタ ターボツイストZ36W
  - ◆海水プラン用セット **AXSO-TSWP** 海水
- ・上記集中ろ過タイプ(AXS-TS18PL□□□)の装備を追加・変更する仕様です。  
追加及び変更部材 ◇水槽敷き砂変更:大磯砂 →【サンゴ砂】  
◇プロテインスキマー追加 【HS-850 1台】  
※詳しくはご相談ください。

## 単独底面ろ過タイプ【PPL型】 淡水

**AXS-T18PPL333** W1800xD530xH2070

● 装備品

照明	LED照明(40Wタイプ)	各段2台 合計6台 集中SW付
底面フィルター	バイオフィルター	貯水槽を除く各水槽分
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ICオートヒーター100w	各水槽分

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー ヒーター 砂 LED照明 コンセント

- OPTION
- ◆クーラー **AXSO-CL** レイシーLX-300ESA1
  - ◆殺菌灯 **AXSO-UV** カミハタ ターボツイストZ36W
  - ◆海水プラン用セット **AXSO-TSWP** 海水
- ・上記集中ろ過タイプ(AXS-TS18PPL□□□)の装備を追加・変更する仕様です。  
追加及び変更部材 ◇水槽敷き砂変更:大磯砂 →【サンゴ砂】  
◇プロテインスキマー追加 【HS-850 1台】  
※詳しくはご相談ください。

## 集中ろ過タイプ【PPL型】 淡水

**AXS-TS18PPL333** W1800xD530xH2070

● 装備品

照明	LED照明40Wタイプ	各段2台 合計6台 集中SW付
ろ過槽	アクリル製	集中ろ過槽
循環ポンプ	マグネットポンプ	2台
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ヒーター300W	3台
ろ過材	リングろ材12L×3	ウールマット

※品番・水槽ケース構成及び給排水など詳しくはご相談ください。

STANDARD

フロアー モーター ヒーター 砂 LED照明 コンセント

- OPTION
- ◆クーラー **AXSO-CL** レイシーLX-300ESA1
  - ◆殺菌灯 **AXSO-UV** カミハタ ターボツイストZ36W
  - ◆海水プラン用セット **AXSO-TSWP** 海水
- ・上記集中ろ過タイプ(AXS-TS18PPL□□□)の装備を追加・変更する仕様です。  
追加及び変更部材 ◇水槽敷き砂変更:大磯砂 →【サンゴ砂】  
◇プロテインスキマー追加 【HS-850 1台】  
※詳しくはご相談ください。

# AQUA PALETTE 平型水槽台



# AQUA PALETTE 水草水槽台



**平型水槽台**

仕様(各タイプ共通)  
 ●スチール製架台 柱40角、粉体塗装 樹脂化粧板  
 ●集中ろ過システム配管  
 ●アクリル製水槽H400(OF排水付)  
 ●アクリル集中ろ過槽  
 ●デジタル水温計  
 ●コンセント(スイッチ付)必要器具分

観賞魚用LED照明器具 GIP-W90A

STANDARD

フロアー モーター ヒーター 石少 LED照明 コンセント

**水草水槽台**

観賞魚用LED照明器具 GIP-W90A

STANDARD

モーター ヒーター 石少 LED照明 コンセント



## 集中ろ過タイプ 金魚水槽 淡水

**AXS-K6475** W1810xD1210xH750(+水槽H400)  
**AXS-K5475** W1510xD1210xH750(+水槽H400)

●装備品

照明	LED照明器具 GIP-W90A	2台
循環ポンプ	マグネットポンプ	1台
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ICオートヒーター-300W	2台
ろ過材	リングろ材12L×3	ウールマット
フロアー	大型エアアポンプ	電磁式
自動給水装置	ボールタップ(単式)	

※水槽ケース構成、及び給排水など詳しくはご相談ください。

## OPTION 下部水槽 淡水

**AXSO-KBS6** W600x2  
 ●金魚用照明付き



## 集中ろ過タイプ 熱帯魚水槽 海水

**AXS-KS6475** W1810xD1210xH750(+水槽H400)  
**AXS-KS5475** W1510xD1210xH750(+水槽H400)

●装備品

照明	LED照明器具 GIP-W90A	2台
循環ポンプ	マグネットポンプ	1台
水槽敷き砂	サンゴ砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ヒーター-300Wx2	3台
ろ過材	リングろ材12L×3	ウールマット
フロアー	大型エアアポンプ	電磁式
クーラー	レイシーLX-300ESA1	1台
殺菌灯	カミハタ ターボツイストZ36W	1台

※水槽ケース構成、及び給排水など詳しくはご相談ください。

## OPTION 無脊椎動物用セット 海水

◇上記集中ろ過タイプ熱帯魚水槽(AXS-KS□□□□)の装備に追加するセットです。  
**AXSO-KSNP**  
 追加部材 ◇プロテインスキマー追加 【HS-850 1台】  
 ※給排水など詳しくはご相談ください。

## 集中ろ過タイプ 水草水槽 淡水

**AXS-M6475** W1810xD1210xH750(+水槽H400)  
**AXS-M5475** W1510xD1210xH750(+水槽H400)

仕様

- スチール製架台 柱40角、粉体塗装 樹脂化粧板
- 集中ろ過システム配管
- アクリル製水槽H400/350/300(OF排水付)
- アクリル集中ろ過槽
- デジタル水温計
- コンセント(スイッチ付)必要器具分

●装備品


照明	LED照明器具 GIP-W90A	2台
循環ポンプ	マグネットポンプ	1台
水槽敷き砂	大磯砂	水槽分 120kg/1台
保温器具	ICオートヒーター-300W	2台
ろ過材	リングろ材12L×3	ウールマット
自動給水装置	ボールタップ(単式)	

※水槽構成及び給排水など詳しくはご相談ください。



# AQUAPALETTE

## NEW 展示水槽台 B型什器(ベタ展示用)



### AXS-TB12 W1200xD530xH2070

- 仕様
- スチール製架台、粉体塗装
  - ガラス製ベタ専用水槽ケース
  - デジタル水温計
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - LED照明器具 4台


#### STANDARD




※詳しくはご相談ください。



## NEW 展示水槽台 M型什器(メダカ展示用)



AXS-TM09A



AXS-TM09B

### AXS-TM09A W960xD1000xH1440 AXS-TM09B W960xD450xH1440

- 仕様
- スチール製架台、粉体塗装
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - LED照明器具 4台(D1000) / 2台(D450)

#### STANDARD



※別途販売の水槽ケース、及び給排水など詳しくはご相談ください。

#### OPTION

照明フレーム AXSO-LTF W1000xH1070

## NEW 展示水槽台 K型什器(金魚展示用)



### AXS-TK13 W1290xD700xH1720

- 仕様
- スチール製架台、粉体塗装
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - LED照明器具 3台
  - ブローア: エアーポンプ40A 電磁式

#### STANDARD




※水槽ケース構成、及び給排水など詳しくはご相談ください。

#### OPTION

フロントパネル AXSO-TKFP



## NEW 展示水槽台 水草中央什器(水草展示用)



AXS-TG09A



### AXS-TG09A W960xD1000xH1440

- 仕様
- スチール製架台、粉体塗装
  - コンセント(スイッチ付)必要器具分
  - LED照明器具 4台

#### STANDARD



※別途販売の水槽ケース、及び給排水など詳しくはご相談ください。

#### OPTION

照明フレーム AXSO-LTF W1000xH1070

# AQUAPALETTE システムシンク

## システムシンク SSK



### AXS-SSK4L18 W1130xD550xH1810

- 仕様
- 本体: 木工 シンク: ステンレス鋼材
  - 照明(15W白色蛍光灯)
  - 酸素注入ホース口付
- ※注文設計も承っております。詳しくはご相談ください

## シンク台



### シンク台(バックガード付き)

**PCX-YS1076B** W750xD600xH800(+ガード150)

**PCX-YS1096B** W900xD600xH800(+ガード150)

- 仕様
- 材質: ステンレス シンク深さ250mm
  - 備考: バックガード付き

## NEW 観賞魚用照明器具



### Aquarium LED Lamp

コンパクトサイズで大光量。  
製品コスト、ランニングコストを削減。

### GIP-W90A W400xD212xH60

- 仕様
- 定格消費電力90W
  - 定格電圧/周波数AC100V~240V 50/60Hz
  - LED: 1W×90pcs(白+青+赤)
  - 光束: 3800lm
  - 照射角度: 120度
  - 製品重量3.9kg
  - LED寿命: 約4万時間



## STANDARD details



## OPTION





Aquarium system  
**AQUAPALETTE**

アクアリウムシステム  
アクアパレット

**SANYO**  
SANYO SUPER STAND CO.,LTD.



店舗ディスプレイ機器

**三洋スーパースタンド株式会社**

〒466-0022 名古屋市昭和区塩付通り1-39  
TEL<052>762-2221・FAX<052>763-2235

<http://www.sanyoss.jp>

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

171号 290720