


PET CAGE



ペットショップシステム
ペットケージ&トリミング用品



The boy meets a new family




Welcome! Room friend





販売用ペットケージ



NEW WoodDeck F Pタイプ 標準2段型

サイドカバー
2085
800
サイン表示台
400 (サイドカバー)
19
895 (サイドカバー) 19
1350
(C)にはサイドカバーはありません (S)スタート型 PCW-FP21321TS

- 【標準2段型】 **PCW-FP21321TS**
(S) W1388 × D895 × H2085
PCW-FP21321TC
(C) W1350 × D895 × H2085
- 【標準タワー型】 **PCW-FP11321TS**
(S) W1388 × D895 × H2085
PCW-FP11321TC
(C) W1350 × D895 × H2085
- 材質 本体: スチール/ステンレス/木工(化粧板貼り)
フロント・サイド: /ガラス8t
リア扉: ABS発泡+メラミン化粧板

NEW WoodDeck F Pタイプ 標準タワー型

2085
800
サイン表示台
400
1350
(S)スタート型 PCW-FP11321TS

CAT

- STANDARD
- LED照明
 - コンセント
 - リフトタッチ
 - キャスター
- ◆サイン表示台付属 D125 × H420
- OPTION
- ガード PCWO-NG1310
 - 仕切り板
1段目用 PCWO-SV17263
2段目用 PCWO-SV27272

NEW WoodDeck F Pタイプ ラウンドコーナー型

2085
800
サイン表示台
400
1868
1193
サイドカバー

NEW WoodDeck F Pタイプ ラウンドコーナー型


PCW-FP221TRS
(S) W1886 × D1212 × H2085

●材質 本体: スチール/ステンレス/木工(化粧板貼り)
フロント・サイド: /ガラス8t
リア扉: ABS発泡+メラミン化粧板

平面図

本体
サイン表示台
サイドカバー

連結時は標準型(C)を連結してください。



- STANDARD
- LED照明
 - コンセント
 - リフトタッチ
 - キャスター
- ◆サイン表示台付属 D125 × H420 ◆室内スロープ台付属 D350 × H90

NEW WoodDeck F Pタイプ フラットコーナー型

2085
800
サイン表示台
400
1465
865
サイドカバー

NEW WoodDeck F Pタイプ フラットコーナー型


PCW-FP221TFCR
(C) 右側コーナー用 W1465 × D895 × H2085
PCW-FP221TFCL
(C) 左側コーナー用 W1465 × D895 × H2085

●材質 本体: スチール/ステンレス/木工(化粧板貼り)
フロント・サイド: /ガラス8t
リア扉: ABS発泡+メラミン化粧板

平面図
右側コーナー用

本体
サイン表示台

単体では使用できません。必ず標準型(S)との連結が必要です。



- STANDARD
- LED照明
 - コンセント
 - リフトタッチ
 - キャスター
- ◆サイン表示台付属 D125 × H420



連結することで連結部の継ぎ目が目立ちません。
建物の内装工事にガラスFIXが無くても設置可能です。



販売用ペットケージ



WoodDeck バルコニータイプ

天井が吹き抜けて
圧迫感がありません。

OPTION
エンドサイドカバー

PCW-GP21318T
W1350 × D920 × H1800

●材質 本体: スチール/木工(化粧板貼り)
フロント・サイド: ガラス8t
リア扉: ABS発泡+メラミン化粧板

STANDARD

LED照明 コンセント リヤワンタッチキャスター

OPTION

仕切り板 フタ ガード

1段目用 PCWO-SV18763 1段目用 PCWO-JC11320 PCWO-NG1310
2段目用 PCWO-SV26363 2段目用 PCWO-JC21360

◆エンドサイドカバー PCWO-SP

VANASIS フロントガラスドア+リアパネル扉

PCF-GP09N W950 × D650 × H700
PCF-GP11N W1100 × D650 × H700

●材質 本体: アルミ/ステンレス 照明BOX: スチール
フロントドア: アルミ/ガラス リア扉: ABS発泡

STANDARD

LED照明 密閉フロントドア フロントドア脱着 コンセント フロント鍵 リヤワンタッチキャスター フロアテーパーレール 積重ね可能

OPTION

キャスターベース シーツ押さえ棒 トレイ ガード

W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-NGF0910
W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11 W1100 PCFO-NGF1110

VANASIS バルコニータイプ

PCF-GP21318T
W1350 × D900 × H1780

●材質 本体: アルミ
フロント・サイド: ガラス8t リア扉: ABS発泡

STANDARD

LED照明 コンセント リヤワンタッチキャスター フロアテーパーレール

OPTION

仕切り板 フタ

1段目用 PCFO-SV18561 1段目用 PCFO-JC11320
2段目用 PCFO-SV26561 2段目用 PCFO-JC21370



VANASIS フロントガラスドア+リアネット扉

PCF-GM09N W950 × D650 × H700
PCF-GM11N W1100 × D650 × H700

●材質 本体: アルミ/ステンレス 照明BOX: スチール
フロントドア: アルミ/ガラス リア扉: ステンレス

STANDARD

LED照明 密閉フロントドア フロントドア脱着 コンセント フロント鍵 リヤワンタッチキャスター フロアテーパーレール 積重ね可能

OPTION

キャスターベース シーツ押さえ棒 トレイ ガード

W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-NGF0910
W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11 W1100 PCFO-NGF1110



販売用ペットケージ



NEW

VANASIS フロントガラスドア+ガラスFIX




PCF-GL09

PCF-GL09 W950 × D650 × H700

PCF-GL11 W1100 × D650 × H700

●材質 本体:アルミ/ステンレス 照明BOX:スチール
フロントドア:合わせガラス6t サイド:ガラスFIX



PCF-GL11

STANDARD



OPTION



VANASIS 中置2段型ケージ



PCF-GGC09 W900 × D900 × H1870

●材質 本体:アルミ/ステンレス 照明BOX:スチール
フロントドア:アルミ/ガラス リアドア:アルミ/ガラス
サイド:ガラスFIX

STANDARD



◆下部BOXキャビネット仕様

※LED照明は下段のみ

NEW

アクリル製ケージ



PCA-GF09S



PCA-GF09B

■側面プリント
PCA-GF09S W950 × D650 × H650

■背面プリント
PCA-GF09B W950 × D650 × H650

●材質 本体:アクリル板

OPTION
LED照明

STANDARD



OPTION



VANASIS 中置1段型ケージ



PCF-GGC109 W900 × D900 × H1470

●材質 本体:アルミ/ステンレス
フロントドア:アルミ/ガラス リアドア:アルミ/ガラス
サイド:ガラスFIX

STANDARD




◆下部BOXキャビネット仕様



販売用ペットケージ



NEW VANASIS 中置GLタイプ



- PCF-GGL0919** W950 × D950 × H1870
- PCF-GGL1219** W1200 × D1200 × H1870
- PCF-GGL0915** W950 × D950 × H1470
- PCF-GGL1215** W1200 × D1200 × H1470

●材質 本体:アルミ/ステンレス
フロントドア:合わせガラス6t サイド:ガラスFIX

STANDARD



◆下部BOXキャビネット仕様

OPTION




ガード
W950 PCFO-LNG0910
W1200 PCFO-LNG1210

◆キャットタワー PCFO-CTT



PCF-GGL0919



STANDARD Function


選び抜かれた素材は、サビ、メンテナンス、軽量化などに配慮しており、フロントにはペットがツメなどで引っ掻いてもキズが付きにくく、曇りにくい丈夫なガラスを使用しています。またペットのストレスを考え空気を遮断しない配慮や、室内スペースを考慮したスリムな照明など、安全や外観、細かなパーツに至るまで、誰もが扱いやすく、ワンちゃん達にもやさしいペットケージシリーズです。



OPTION



NEW 中置きGLタイプ用 キャットタワー




キャットタワー PCFO-CTT H1500
●材質 支柱:スチール 柵:木工(4枚)
●備考 柵板高さ:75ピッチ可変
本体発注時に合わせてご注文ください





ホテルペットケージ



PCF-GMB09


VANASIS

ホテルケージ


PCF-GMB09 W950 × D650 × H650

PCF-GMB11 W1100 × D650 × H650

●材質 本体: アルミ/ステンレス フロントドア: アルミ/ガラス/ステンレスネット



PCF-GMB11



PCF-MB09N


VANASIS

ホテルケージ【フロントネットドア+リアFIX】


PCF-MB09N W950 × D650 × H650

PCF-MB11N W1100 × D650 × H650

●材質 本体: アルミ/ステンレス フロントドア: アルミ/ステンレスネット



PCF-MB11N



PCF-AMB09


VANASIS

ホテルケージ

PCF-AMB06 W600 × D450 × H450


PCF-AMB09 W950 × D650 × H650

●材質 本体: アルミ/ステンレス フロントドア: アルミ/ガラス/ステンレスネット



PCF-AMB06

W600 にはトレイ・シーツ押さえ枠の設定はありません。



PCF-DMB09N


VANASIS

ホテルケージ【フロントネット扉+リアFIX】

PCF-DMB09N W950 × D650 × H650

PCF-DMB11N W1100 × D650 × H650

●材質 本体: アルミ/ステンレス フロント扉: ネット(ステンレス)2枚



PCF-DMB11N




大型犬など長期滞在用にワンランク上の広々とした空間を提供します。

ホテルルームDX

●寸法 W1215 × D1347.5 × H2100(参考寸法)

●材質 フレーム: アルミ サイドパネル: 化粧鋼板
 フロントパネル: 化粧鋼板
 バックパネル: 化粧鋼板
 フロントドア: ガラス・化粧鋼板




PCHD-WTJF

ホテルケージ【フロントネット扉+リアFIX】

PCHD-WTJF W800 × D648 × H540

PCHD-WTJF12 W1200 × D648 × H930

●材質 本体: PVC(成形)・ステンレス フロント: ネット扉(ステンレス)



PCHD-WTJF12





ドッグバス・ビューティー



ドッグバス バックガード・フロントドア付

PCB-DS469FG
W1200×D650×H915(+ガードH200)〈シンク深さH500〉

PCB-DS569FG
W1500×D650×H915(+ガードH200)〈シンク深さH500〉

●材質 本体:ステンレス

●備考 フロントドア用バックカバー、リードフック付き



ドッグバス バックガード付

PCB-DS459G
W1200×D550×H915(+ガードH100)〈シンク深さH440〉

●材質 本体:ステンレス

●備考 パイプバー2本、リードフック、スノコ付き



スノコの水切り等、多用途に使える 軽くて丈夫な樹脂製スノコ付き。パイプバー。



ペット用ショッピングカート(中型犬用)

SC-PST W590×D1150×H950

●材質 フレーム:スチール(ナイロンコーティング)

床マット:ゴム

●備考 重量23kg キャスター100mm カラー:グレー

ネ스팅サイズ:360mm



OPTION セフティーカバー
NEW SCO-TNPST
SC-PST取付用



ペット用ショッピングカート(小型犬用)

SC-PSTS W590×D900×H950

●材質 フレーム:スチール(ナイロンコーティング)

床マット:ゴム

●備考 キャスター100mm カラー:グレー

ネ스팅サイズ:335mm

上部ファスナー開閉
※店内での使用で他のお客様への
配慮のためのビニール製カバーです。



糸入りビニール0.3mm厚 防災



OPTION セフティーカバー
NEW SCO-TNPSTS
SC-PSTS取付用

スタンドドライヤー

ストーク1800ターボ **PCX-SDS1800**

パレット1520 **PCX-SDP1520**

●仕様 電源AC100V 消費電力1500W

●備考 マイナスイオン発生 無段風量

温度コントロール 赤外線ヒーター



ハンドドライヤー

PCX-HDNB2503

W232×D89×H212

●仕様 電源:AC100V 消費電力:1200W 重量:720g

●備考 マイナスイオンユニット搭載

(放出イオン量 約100万個/cm3以上)



紫外線消毒器

PCX-UV180 H186mm×W270mm×D235mm

●仕様 殺菌灯:6W×1灯(上部1灯式) 重量:3.5kg 消費電力:6W

タイマー:20分 外装:高級鋼板製、メラミン樹脂系焼付塗装

内装:エンボスアルミ反射板 棚:コーティング網1段


定格周波数:50Hz/60Hz 定格電圧:AC100V

- ・ハサミ、ブラシなど衛生的・清潔な器具を使用することで、お客様に安心・安全を提供し、好感度をアップ!! ペットグルーミングサロン、ペットショップ等におすすめ!
- ・小型高性能紫外線の採用で殺菌力をアップ!!
- ・庫内にエンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
- ・軽量・小型で省スペース。しかも省電力のエコタイプ。
- ・IC20分タイマー採用で殺菌タイムを自動管理。





トリミングテーブル




【ガス昇降タイプ】

バルビーア (ブラック)
PCT-GS8543K
寸法: W850 × D430 × H630~900
重量: 12kg
材質: 天板: 防滑性ビニールシート貼り
スタンド: スチール・アルミ



天板: ダークグレー
スタンド: ブラック

バルビーア (ピンク)
PCT-GS8543P
寸法: W850 × D430 × H630~900
重量: 12kg
材質: 天板: 防滑性ビニールシート貼り
スタンド: スチール・アルミ



天板: ピンク
スタンド: ホワイト

ステンレス上部ラウンド油圧テーブル



アプロ720
PCX-TAP720
寸法: W720 × D450 × H800~960
重量: 35kg

木製上部ラウンド油圧テーブル



グラミープロ750
PCX-TGP750
寸法: W720 × D450 × H750~910
重量: 35kg

木製上部5本脚油圧テーブル



グラミープロ750 (5本脚)
PCX-TGP750-5S
寸法: W750 × D450 × H750~870
重量: 30kg

油圧式テーブル




X-750 (引出し付き)
PCX-TX750D
寸法: W750 × D450 × H630~950
重量: 30kg

油圧式テーブル



X-900
PCX-TX900
寸法: W900 × D600 × H530~980
重量: 35kg



トリミングテーブル (折り畳み・昇降タイプ)

【塗装】 **PCT-FBS6543** W650 × D430 × H750~870
PCT-FBS8543 W850 × D430 × H750~870
【メッキ】 **PCT-FBS6543C** W650 × D430 × H750~870
PCT-FBS8543C W850 × D430 × H750~870

●材質 天板: 防滑性ビニールシート貼り スタンド: スチール(塗装/メッキ)
●備考 ネジ止め昇降30ピッチ5段階 スタンド部折り畳み



トリミングテーブル (折り畳みタイプ)

PCT-F8543 W850 × D430 × H750
●材質 天板: 防滑性ビニールシート貼り スタンド: スチール(塗装)
●備考 スタンド部折り畳み



PCT専用OPTION

リード用アーム (昇降タイプ)

ボルト固定式で上下左右無段階に
取付可能

PCTO-LAS

15.9φ × D300 × H800
高さ調整100~700
●材質 スチールパイプ(クロームメッキ)



PCT専用OPTION

リード用アーム (可変タイプ)

ボタンを押しながらの角度変更
(10°ピッチ)で高さ調節が可能。

PCTO-LAV

19.1φ × D308 × H560
角度調整0~180度
●材質 スチールパイプ(クロームメッキ)

共通OPTION



外付けリード用アーム

PCTO-LAG

16角 × D280 × H650 高さ調整 100~580
材質 スチールパイプ(シルバー塗装)



リード用アーム 中型犬~

L型万カダブルクランプセット

PCX-LAL 19角 × D270 × H1210
高さ調整 710~1100



リード用アーム 小型犬~中型犬用

S型万カセット

PCX-LAS 13.8φ × D240 × H780

PET CAGE

ペットショップシステム
ペットケージ&トリミング用品

WoodDeck series
VANASIS series
Trimming table
Dog bath
Beauty care

SANYO
SANYO SUPER STAND CO.,LTD.



店舗ディスプレイ機器

三洋スーパースタンド株式会社

〒466-0022 名古屋市昭和区塩付通り1-39

TEL<052>762-2221・FAX<052>763-2235

<http://www.sanyoss.jp>

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

170-1号 301020