

PET CAGE




ペットショップシステム
ペットケージ&トリミング用品



The boy meets a new family



Welcome! Room friend






販売用ペットケージ




- STANDARD**
- LED照明
 - コンセント
 - リヤワッパチッチ
 - キャスター
- ◆サイン表示台付属 D145 × H400
- OPTION**
- ガード PCWO-NG1310
 - 仕切り板 1段目用 PCWO-SV17263, 2段目用 PCWO-SV27272

- 【標準2段型】** **PCW-FP21321TS**
(S)W1388 × D1045 × H2085
PCW-FP21321TC
(C)W1350 × D1045 × H2085
- 【標準タワー型】** **PCW-FP11321TS**
(S)W1388 × D1045 × H2085
PCW-FP11321TC
(C)W1350 × D1045 × H2085
- 材質 本体: スチール/ステンレス/木工(化粧板貼り)
フロント・サイド: /ガラス8t
リア扉: ABS発泡+メラミン化粧板



- PCW-FP221TFCR**
(C)右側コーナート型 W1615 × D1045 × H2085
- PCW-FP221TFCL**
(C)左側コーナート型 W1615 × D1045 × H2085
- 材質 本体: スチール/ステンレス/木工(化粧板貼り)
フロント・サイド: /ガラス8t
リア扉: ABS発泡+メラミン化粧板
-
- 平面図 右側コーナート型
- Dimensions: 1015, 600, 1615, 1045
- Labels: 本体, サイン表示台
- 単体では使用できません。必ず標準型(S)との連結が必要です。



連結部をアクリル仕切り(別注対応)にて室内を広くすることができます。



- 6



販売用ペットケージ



NEW VANASIS フロントガラスドア+リアパネル扉

- PCF-GP09N W 950 × D650 × H700
- PCF-GP11N W1100 × D650 × H700
- PCF-GP12N W1200 × D800 × H750

●材質 本体:アルミ/ステンレス 照明BOX:スチール
 フロントドア:アルミ/ガラス リア扉:ABS発泡
 フロントFIX(W1100・W1200):アクリル
 サイド:アルミ複合板FIX



PCF-GP12N



PCF-GP11N



PCF-GP09N

STANDARD



OPTION



W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-NGF0910
 W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11 W1100 PCFO-NGF1110
 W1200 PCFO-BST1280 W1200 PCFO-NGF1210

※W1200にはトレイ・シート押さえ枠の設定はありません


NEW VANASIS フロントガラスドア+リアネット扉

- PCF-GM09N W 950 × D650 × H700
- PCF-GM11N W1100 × D650 × H700
- PCF-GM12N W1200 × D800 × H750

●材質 本体:アルミ/ステンレス 照明BOX:スチール
 フロントドア:アルミ/ガラス リア扉:ステンレス
 フロントFIX(W1100・W1200):アクリル
 サイド:アルミ複合板FIX



PCF-GM12N



PCF-GM11N



PCF-GM09N

STANDARD



OPTION



W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-NGF0910
 W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11 W1100 PCFO-NGF1110
 W1200 PCFO-BST1280 W1200 PCFO-NGF1210

※W1200にはトレイ・シート押さえ枠の設定はありません

NEW VANASIS フロントガラスFIX+リアパネル扉



PCF-FP09H

W950 × D800 × H1500

●材質 本体:アルミ 照明BOX:スチール
 フロント:ガラス6t
 リア扉:ABS発泡
 サイド:アルミ複合板FIX



STANDARD



OPTION



W950 PCFO-BST0980

NEW VANASIS フロントガラスドア+ガラスFIX



PCF-GL12N



PCF-GL11N



PCF-GL09N

PCF-GL09N W 950 × D650 × H700

PCF-GL11N W1100 × D650 × H700

PCF-GL12N W1200 × D800 × H780

●材質 本体:アルミ/ステンレス 照明BOX:スチール
 フロントドア:ガラス6t サイド:ガラスFIX

STANDARD



OPTION



W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-LNG0910
 W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11 W1100 PCFO-LNG1110
 W1200 PCFO-BST1280 W1200 PCFO-LNG1210

※W1200にはトレイ・シート押さえ枠の設定はありません




販売用ペットケージ




NEW

VANASIS 中置2段型ケージ



※LED照明は下段のみ

PCF-GGC12



PCF-GGC09

PCF-GGC09 W 900 × D 900 × H1870

PCF-GGC12 W1200 × D1200 × H1970

●材質 本体:アルミ/ステンレス 照明BOX:スチール
 フロントドア:アルミ/ガラス リアドア:アルミ/ガラス
 サイド:ガラスFIX (D900:ガラス3.2t D1200ガラス6t)
 フロントFIX(W1200):アクリル

STANDARD



LED照明 密閉フロントドア フロントドア脱着 コンセント フロント鍵



◆下部BOXキャビネット仕様
 キャスター ガード (D900)

VANASIS 中置GLタイプ



CAT

PCF-GGL1219N

PCF-GGL0919N W 950 × D950 × H1870
PCF-GGL1219N W1200 × D1200 × H1870
PCF-GGL0915N W 950 × D950 × H1470
PCF-GGL1215N W1200 × D1200 × H1470

●材質 本体:アルミ/ステンレス
 フロントドア:ガラス6t サイド:ガラスFIX

STANDARD



フレームレスガラスドア フロント鍵 キャスター
 ◆下部BOXキャビネット仕様

OPTION



ガード
 W950 PCFO-LNG0910
 W1200 PCFO-LNG1210


◆キャットタワー
 H1500 PCFO-CTT

NEW

VANASIS 中置1段型ケージ



PCF-GGC112



PCF-GGC109

PCF-GGC109 W 900 × D 900 × H1470

PCF-GGC112 W1200 × D1200 × H1620

●材質 本体:アルミ/ステンレス
 フロントドア:アルミ/ガラス リアドア:アルミ/ガラス
 サイド:ガラスFIX (D900:ガラス3.2t D1200ガラス6t)
 フロントFIX(W1200):アクリル

STANDARD




密閉フロントドア フロントドア脱着 フロント鍵 キャスター ガード

◆下部BOXキャビネット仕様




CAT

PCF-GGL0919N



PCF-GGL1215N



PCF-GGL0915N

中置きGLタイプ用 キャットタワー

ステップ:木製マット敷
 4方向取付け可
 75mmピッチ高さ可変

230
 270
 75mmピッチ
 高さ可変

ポール:スチールパイプ40mm角
 (黒塗装)

1465

・中置きGLタイプ(H1870)に
 取り付けるキャットタワー
 ・4枚のステップを自由に
 レイアウト可能。
 (75mmピッチ高さ可変)



キャットタワー

PCFO-CTT H1500

●材質 支柱:スチール 棚:木工(4枚)

●備考 棚板高さ:75ピッチ可変

本体発注時に合わせてご注文ください







ホテルペットケージ

NEW VANASIS ホテルケージ【フロント両開きドア+リアFIX】

- PCF-GMB09** W 950 × D650 × H650
 - PCF-GMB11** W1100 × D650 × H650
 - PCF-GMB12** W1200 × D800 × H700
- 材質 本体:アルミ フロントドア:アルミ/ガラス/ステンレスネット
サイド:アルミ複合板FIX





- STANDARD
- フロントドア脱着
 - ワンタッチラッチ
 - 積重ね可能

- OPTION
- キャスターベーススタンド
 - シート押さえ枠
 - トレイ
 - ガード
- W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-NGH0910
W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11 W1100 PCFO-NGH1110
W1200 PCFO-BST1280 W1200 PCFO-NGH1210
※W1200にはトレイ・シート押さえ枠の設定はありません

NEW VANASIS ホテルケージ【フロントネット扉+リアFIX】

- PCF-DMB09N** W 950 × D650 × H650
 - PCF-DMB11N** W1100 × D650 × H650
 - PCF-DMB12N** W1200 × D800 × H700
- 材質 本体:アルミ フロント扉:ネット(ステンレス)2枚
サイド:アルミ複合板FIX





- STANDARD
- ワンタッチラッチ
 - 積重ね可能

- OPTION
- キャスターベーススタンド
 - シート押さえ枠
 - トレイ
- W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09
W1100 PCFO-BST11N W1100 PCFO-TRWL11 W1100 PCFO-TRL11
W1200 PCFO-BST1280
※W1200にはトレイ・シート押さえ枠の設定はありません

VANASIS ホテルケージ【フロント片開きドア+リアFIX】

- PCF-AMB06N** W600 × D450 × H450
 - PCF-AMB09N** W950 × D650 × H650
- 材質 本体:アルミ フロントドア:アルミ/アクリル/ステンレスネット
サイド:アルミ複合板FIX




- STANDARD
- フロントドア脱着
 - ワンタッチラッチ
 - 積重ね可能

- OPTION
- キャスターベーススタンド
 - シート押さえ枠
 - トレイ
 - ガード
- W600 PCFO-BST0645 W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W600 PCFO-NGH0610
W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-NGH0910
※W600にはトレイ・シート押さえ枠の設定はありません

ホテルケージ【フロントネット扉+リアFIX】

- PCHD-WTJF** W 800 × D648 × H540
 - PCHD-WTJF12** W1200 × D648 × H930
- 材質 本体:PVC(成形)/ステンレス フロント扉:ネット(ステンレス)



- STANDARD
- 積重ね可能


- OPTION
- キャスターベーススタンド H130
 - シート押さえ枠
 - トレイ
 - ガード
- W800 PCDO-BST08 W800 PCDO-TRW08 W800 PCDO-TR08 W800 PCDO-GN0810
W1200 PCDO-BST12 W1200 PCDO-TRW12 W1200 PCDO-TR12 W1200 PCDO-GN1210



販売用ペットケージ



NEW VANASIS ホテルケージ【フロント両開きドア+リアFIX】



PCF-GMB09H

PCF-GMB09H W950 × D650 × H1300

- 材質 本体: アルミ フロントドア: アルミ/ガラス/ステンレスネット
サイド: アルミ複合板

STANDARD



OPTION



W950 PCFO-BST09N W950 PCFO-TRWL09 W950 PCFO-TRL09 W950 PCFO-NGH0910

VANASIS ホテルルーム DX



- 材質 フレーム: アルミ サイドパネル: 化粧鋼板
フロントパネル: 化粧鋼板
バックパネル: 化粧鋼板
フロントドア: ガラス・化粧鋼板

大型犬など長期滞在用に
ワンランク上の広々とした空間を
提供します。

STANDARD Function

選び抜かれた素材は、サビ、メンテナンス、軽量化などに配慮しており、フロントにはペットがツメなどで引っ掻いてもキズが付きにくく、曇りにくい丈夫なガラスを使用しています。
またペットのストレスを考え空気を遮断しない配慮や、室内スペースを考慮したスリムな照明など、安全や外観、細かなパーツに至るまで、誰もが扱いやすく、ワンちゃん達にもやさしいペットケージシリーズです。




OPTION





ドッグバス・ビューティー



ドッグバス バックガード・フロントドア付
PCB-DS469FG
 W1200 × D650 × H915 (+ガードH200)〈シンク深さH500〉
PCB-DS569FG
 W1500 × D650 × H915 (+ガードH200)〈シンク深さH500〉
 ●材質 本体:ステンレス
 ●備考 フロントドア用バックカバー、リードフック付き



ドッグバス バックガード付
PCB-DS459G
 W1200 × D550 × H915 (+ガードH100)〈シンク深さH440〉
 ●材質 本体:ステンレス
 ●備考 パイプバー2本、リードフック、スノコ付き



スノコの水切り等、多用途に使える 軽くて丈夫な樹脂製スノコ付き。パイプバー。



ペット用ショッピングカート(中型犬用)
SC-PST W590 × D1150 × H950
 ●材質 フレーム:スチール(ナイロンコーティング) 床マット:ゴム
 ●備考 重量23kg キャスター100mm カラー:グレー ネスティングサイズ:360mm



トラップ付き



OPTION セフティーカバー
SCO-TNPST
 SC-PST取付用



ペット用ショッピングカート(小型犬用)
SC-PSTS W590 × D900 × H950
 ●材質 フレーム:スチール(ナイロンコーティング) 床マット:ゴム
 ●備考 キャスター100mm カラー:グレー ネスティングサイズ:335mm

上部ファスナー開閉
 ※店内での使用で他のお客様への配慮の為のビニール製カバーです。



糸入りビニール0.3mm厚 防炎



OPTION セフティーカバー
SCO-TNPSTS
 SC-PSTS取付用

スタンドドライヤー
 ストーク1800ターボ **PCX-SDS1800**
 パロット1520 **PCX-SDP1520**

●仕様 電源AC100V 消費電力1500W
 ●備考 マイナスイオン発生 無段風量 温度コントロール 赤外線ヒーター



ハンドドライヤー
PCX-HDNB2503
 W232 × D89 × H212

●仕様 電源:AC100V 消費電力:1200W 重量:720g
 ●備考 マイナスイオンユニット搭載 (放出イオン量 約100万個/cm3以上)



紫外線消毒器

PCX-UV180 H186mm × W270mm × D235mm

●仕様 殺菌灯:6W × 1灯(上部1灯式) 重量:3.5kg 消費電力:6W
 タイマー:20分 外装:高級鋼板製、メラミン樹脂系焼付塗装
 内装:エンボスアルミ反射板 棚:コーティング網1段
 定格周波数:50Hz/60Hz 定格電圧:AC100V

- ・ハサミ、ブラシなど衛生的・清潔な器具を使用することで、お客様に安心・安全を提供し、好感度をアップ!!
- ・ペットグルーミングサロン、ペットショップ等におすすめ!
- ・小型高性能紫外線の採用で殺菌力をアップ!!
- ・庫内にエンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。
- ・軽量・小型で省スペース。しかも省電力のエコタイプ。
- ・IC20分タイマー採用で殺菌タイムを自動管理。







トリミングテーブル



ガス圧式テーブル



バルビーア (ブラック)
PCT-GS8543KN
 寸法: W850 × D430 × H630~900
 重量: 12kg
 材質 天板: 防滑性ビニールシート貼り
 スタンド: スチール・アルミ




バルビーア (ホワイト/ブラック)
PCT-GS8543WK
 寸法: W850 × D430 × H630~900
 重量: 12kg
 材質 天板: 防滑性ビニールシート貼り
 スタンド: スチール・アルミ



折り畳みテーブル



トリミングテーブル (折り畳み・昇降タイプ)
PCT-FBS8543 W850 × D430 × H750~870
 ●材質 天板: 防滑性ビニールシート貼り スタンド: スチール(塗装/メッキ)
 ●備考 ネジ止め昇降30ピッチ5段階 スタンド部折り畳み



トリミングテーブル (折り畳みタイプ)
PCT-F8543 W850 × D430 × H750
 ●材質 天板: 防滑性ビニールシート貼り スタンド: スチール(塗装)
 ●備考 スタンド部折り畳み

油圧式テーブル

ステンレス上部ラウンド



アプロ720
PCX-TAP720
 寸法: W720 × D450 × H800~960
 重量: 35kg

木製上部ラウンド



グラミープロ750
PCX-TGP750
 寸法: W720 × D450 × H750~910
 重量: 35kg

油圧式テーブル



X-750 (引出し付き)
PCX-TX750D
 寸法: W750 × D450 × H630~950
 重量: 30kg



X-900
PCX-TX900
 寸法: W900 × D600 × H530~980
 重量: 35kg

共通OPTION



外付けリード用アーム
PCTO-LAG
 16角 × D280 × H650 高さ調整 100~580
 材質 スチールパイプ(シルバー塗装)



リード用アーム 中型犬~
L型万カダブルクランプセット
PCX-LAL 19角 × D270 × H1210
 高さ調整 710~1100



リード用アーム 小型犬~中型犬用
S型万カセット
PCX-LAS 13.8φ × D240 × H780

PET CAGE

ペットショップシステム
ペットケージ&トリミング用品

WoodDeck series
VANASIS series
Trimming table
Dog bath
Beauty care

SANYO
SANYO SUPER STAND CO.,LTD.



店舗ディスプレイ機器

三洋スーパースタンド株式会社

〒466-0022 名古屋市昭和区塩付通り1-39
TEL<052>762-2221・FAX<052>763-2235

<http://www.sanyoss.jp>

※ 本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

173号 040920